



Svasatore codolo cilindrico a 3 taglienti 90° in acciaio HSS-Co5

Svasatore codolo cilindrico a 3 taglienti a 90° in acciaio HSS-Co5, rettificato, scanalature diritte. Adatto per lavori universali di svasatura e sbavatura.

Per lavorazioni di acciai legati e non, leghe di alluminio e materiali non ferrosi.



335-C









Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Alluminio e leghe	Rame Ottone Bronzo
A20436	•		0	0		•

Finale Codice	A20436 €	A20448 €	ø (mm)	ø minore (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
0630	9,00 ♦	15,40 ♦	6,3	1,5	5	45
0830	9,70 ♦	17,60 ♦	8,3	2	6	50
1040	10,00 ♦	20,20 ♦	10,4	2,5	6	50
1240	11,60 ♦	26,20 ♦	12,4	2,8	8	56
1500	13.00 ♦		15	3.2	10	60



Svasatore codolo cilindrico a 3 taglienti 90° in HSS-E PM

Svasatore codolo cilindrico a 3 taglienti a 90° in HSS-E PM, rettificato, scanalature diritte. Adatto per lavori universali di svasatura e sbavatura.

Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai inox, leghe di titanio, ghise e leghe di alluminio.



335-C









Codice	Acciaio <850 N/mm²	Acciaio >850 <1000 N/mm²	Acciaio >1000 <1400 N/mm²	Acciaio INOX	Leghe di Titanio	Ghisa	Alluminio e leghe
A20448	20	10	5	5	10	8	15

Finale Codice	A20436 €	A20448 €	ø (mm)	ø minore (mm)	ø codolo (mm)	Lunghezza totale (mm)
1650	13,00 ♦	34,20 ♦	16,5	3,2	10	60
2050	17,50 ♦	46,30 ♦	20,5	3,5	10	63
2500	24,00 ♦	65,10 ♦	25	3,8	10	67
3100	42,15 ♦	101,50 ♦	31	4,2	12	71
4000	58,35 ♦	154,50 ♦	40	5	15	80

format)

Assortimento di svasatori codolo cilindrico a 3 taglienti 90° in acciaio HSS-Co5

Assortimento di svasatori codolo cilindrico a 3 taglienti a 90° in acciaio HSS-Co5 (cod. A20436), rettificato, scanalature diritte.

A20444

Adatto per lavori universali di svasatura e sbavatura.

Per lavorazioni di acciai legati e non, leghe di alluminio e materiali non ferrosi. In cassetta di plastica.













Assortimento di svasatori codolo cilindrico a 3 taglienti 90° in HSS-E PM

Assortimento di svasatori codolo cilindrico a 3 taglienti a 90° in HSS-E PM (cod. A20448), rettificato, scanalature diritte.

Adatto per lavori universali di svasatura e sbavatura.


Per lavorazioni di acciai legati e non, acciai inox, leghe di titanio, ghise e leghe di alluminio. In cassetta di plastica.

HSS-E PM











Finale Codice	A20444 €	A20448 €	ø (mm)	N° pezzi	
0005	82,20 ♦	139,50 ♦	6,3-8,3-10,4-12,4-16,5-20,5	6	
0010	82,20 \diamondsuit	179,50 ♦	6,3-10,4-16,5-20,5-25	5	