



Pinze spellafili/squainacavi e per capicorda



Pinze spellafili, in acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, con vite per la regolazione della profondità di spellatura e molla di riapertura della testa, manici rivestiti in plastica.







Pinze spellafili

Pinze spellafili, in acciaio speciale per utensili, esecuzione fosfatata con testa pulita, con vite per la regolazione della profondità di spellatura e molla di riapertura della testa, manici rivestiti in plastica.







format) Pinze spellafili

Pinze spellafili, in acciaio speciale per utensili, esecuzione satinata opaca, con vite per la regolazione della profondità di spellatura e molla di riapertura della testa, impugnature ergonomiche bimateriali.









Pinze spellafili

Pinze spellafili, in acciaio speciale per utensili, esecuzione fosfatata con testa pulita, con vite per la regolazione della profondità di spellatura e molla di riapertura della testa, impugnature ergonomiche bimateriali.









format Pinze spellafili

Pinze spellafili, in acciaio speciale per utensili, esecuzione cromata lucida, con vite per la regolazione della profondità di spellatura e molla di riapertura della testa, impugnature ergonomiche bimateriali.





Lunghezza totale

(mm)

Lunghezza totale



Pinze spellafili

Pinze spellafili, in acciaio speciale per utensili, esecuzione cromata lucida, con vite per la regolazione della profondità di spellatura e molla di riapertura della testa, impugnature ergonomiche bimateriali.







Codice

N354560160

€

Sezione max conduttore

Sezione max conduttore

(mm²)