



format) Valigetta per assistenza tecnica in ABS

Valigetta per assistenza tecnica realizzata in plastica ABS resistente all'usura e all'umidità, nera, con pannelli portautensili in plastica speciale resistenti ai graffi, umidità, grassi. sostanze chimiche e con una robusta maniglia con impugnatura ergonomica. Altezza del piatto inferiore 88 mm, liberamente divisibile; cerniere a cricchetto, doppio telaio interno in alluminio.

La valigetta ha una portata max di 30 Kg.

Dotata di 1 pannello per utensili fino al ø 11 mm, 1 pannello per utensili fino al ø 15 mm, 1 pannello per utensili fino al ø 26 mm, 1 vassoio di base con coperchio, 1 custodia per documenti sul coperchio. Richiudibile a chiave con 2 chiusure a ribalta.

Fornita vuota senza utensili.

Codice	€	Dimensioni interne (mm)	Volume (I)	Peso (Kg)
N893880005	-, ♦	470x355x205	34	5,7





format) Valigetta per assistenza tecnica in ABS

Valigetta per assistenza tecnica realizzata in plastica ABS resistente all'usura e all'umidità, nera, con pannelli in plastica speciale resistenti ai graffi, umidità, grassi. sostanze chimiche e con una robusta maniglia con impugnatura ergonomica. Altezza del piatto inferiore 58 mm, liberamente divisibile; cerniere a cricchetto, doppio telaio in alluminio. La valigetta ha una portata max di 30 Kg. Dotata di 25 scomparti sul pannello portautensili fronte/retro, 1 scomparto pinza, 400 mm, sul pannello portautensili fronte/retro, 10 scomparti sul pannello portautensili su un lato, 15 tasche sul coperchio, 1 scomparto pinza, 400 mm, sul coperchio, 1 vassoio di base con coperchio, 1 custodia per documenti sul coperchio. Richiudibile a chiave con 2 chiusure a ribalta.

Fornita vuota senza utensili.

Codice	€	Dimensioni interne (mm)	Volume (I)	Peso (Kg)
N900040055	-, ♦	460x310x190	27	5,1







format Valigetta per assistenza tecnica in ABS

Valigetta per assistenza tecnica realizzata in plastica ABS resistente all'usura e all'umidità, nera, con pannelli portautensili in plastica speciale resistenti ai graffi. umidità, grassi. sostanze chimiche e con una robusta maniglia con impugnatura ergonomica. Altezza del piatto inferiore 88 mm, liberamente divisibile; cerniere a cricchetto, doppio telaio interno in alluminio.

La valigetta ha una portata max di 30 Kg.

Dotata di 25 scomparti sul pannello portautensili fronte/retro, 1 scomparto pinza, 400 mm, sul pannello portautensili fronte/retro, 15 tasche sul coperchio,

- 1 scomparto pinza, 400 mm, sul coperchio, 1 vassoio di base con coperchio,
- 1 custodia per documenti sul coperchio. Richiudibile a chiave con 2 chiusure a ribalta.

Fornita vuota senza utensili.

Codice	€	Dimensioni interne (mm)	Volume (I)	Peso (Kg)
N893900005	-, ♦	470x360x200	34	5







Valigetta per assistenza tecnica in HDPE

Valigetta per assistenza tecnica in HDPE (polietilene ad alta densità), struttura indeformabile a doppia parete con intercapedine, resistente alle alte e basse temperature, agli agenti chimici e agli urti, ideale per il trasporto aereo.

Caratteristiche: calotte in polietilene con piedini incorporati stampate in roto moulding; 2 braccetti reggicoperchio con molla di sicurezza a doppio punto di fissaggio per incrementare la sicurezza di tenuta in apertura; 2 serrature TSA con chiave, cerniera in metallo rivettata in più punti; maniglia ergonomica rivestita in gomma; tasca portadocumenti; 2 pannelli portautensili con elastici; fondo portaoggetti con divisori regolabili; 2 cassettini portaminuteria.

Fornita vuota senza utensili.

Codice	€	Dimensioni interne (mm)	Peso (Kg)
N904050005	-,	422x327x185	5





