

format Carrello portautensili



Carrello portautensili, esecuzione robusta, con struttura in lamiera d'acciaio, piano di lavoro in MDF robusto, con maniglia, cassetti (tutti divisibili singolarmente) con **estrazione totale**, chiusura singola contro l'apertura involontaria durante lo spostamento, guide di scorrimento con cuscinetti a sfera, pannello laterale con fori quadrati (9x9 mm) per il fissaggio di accessori, chiusura centralizzata con 2 serrature a cilindro, ruote in gomma piena 2 fisse e 2 ruote girevoli con freno di sicurezza (arresto totale), tutte le ruote sono a sfere per un comfort di guida ottimale, corpo verniciato a polvere.

Composto dai seguenti cassetti:

- 5 cassetti frontali altezza 75 mm
- 2 cassetti frontali altezza 150 mm
- 1 cassetto laterale altezza 75 mm
- 4 cassetti laterali altezza 150 mm.

Codice	€	N° cassetti	Dimensione cassetti (mm)	Estrazione cassetto (mm)	Portata per cassetto (Kg)	Portata totale (Kg)	Dimensioni esterne LxPxH (mm)	Peso (Kg)
N901721850	€	12	565x397	379	45	800	1160x720x1010	172

format Moduli portautensili per cassetti



Moduli in schiuma bicolore con alloggiamenti per utensili dedicati forniti completi di utensili.

Dimensione dei moduli 1/3 = 188x395 mm; moduli 2/3 = 376,5x395 mm da utilizzare nel carrello cod. N901720110.

Codice	€	Dimensione modulo	Contenuto	Foto
N901750005	€	1/3	8 Chiavi a forchetta doppia (cod. N05005) 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-16x17-18x19-20x22 mm	
N901750010	€	1/3	10 Chiavi combinate (cod. N05100) 10-11-13-14-17-19-22-24-27-30 mm	
N901750015	€	1/3	5 Chiavi combinate a cricchetto (cod. N05731) 8-10-13-17-19 mm 4 Adattatori	
N901750085	€	2/3	10 Chiavi combinate a cricchetto (cod. N05731) 8-10-13-15-16-17-18-19-22-24 mm 3 Adattatori per chiave a bussola 1/4"-3/8"-1/2" 1 Adattatore per inserti da 1/4"	
N901750045	€	2/3	9 Chiavi poligonali doppia curvata (cod. N05200) 6x7-8x9-10x11-12x13-14x15-17x19-19x22-24x27-30x32 mm	
N901750095	€	1/3	1 Cricchetto a leva 1/4" con impugnatura Kraftkant® (cod. N10018) 11 Chiavi a bussola esagonale da 1/4" 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm (cod. N10009) 4 Chiavi a bussola 1/4" esagono maschio 3-4-5-6 mm (cod. N10047) 2 Chiavi a bussola 1/4" per viti con intaglio 4-5,5 mm (cod. N10047) 2 Chiavi a bussola 1/4" per viti c/impronta Phillips® PH1-PH2 (cod. N10049) 6 Chiavi a bussola 1/4" per viti c/impronta Torx® T 10-15-20-25-27-30 (cod. N10048) 1 Impugnatura a T con cursore 1/4" (cod. N10026) 2 Prolunghe 1/4" 50-105 mm (cod. N10031) 1 Snodo cardanico 1/4" (cod. N10036) 1 Portabussole con impugnatura 1/4" (cod. N10021)	
N901750100	€	1/3	1 Cricchetto a leva 3/8" con impugnatura Kraftkant® (cod. N10058) 14 Chiavi a bussola esagonale da 3/8" 6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22 mm (cod. N10109) 5 Chiavi a bussola 3/8" esagono maschio 4-5-6-8-10 mm (cod. N10070) 1 Impugnatura a T con cursore 3/8" (cod. N10131) 2 Prolunghe 3/8" 125-250 mm (cod. N10136) 1 Snodo cardanico 3/8" (cod. N10141)	



← Pagina precedente

Codice	€	Dimensione modulo	Contenuto	Foto
N901750105	◇	1/3	1 Cricchetto a leva 1/2" con impugnatura Kraftkant® (cod. N10080) 15 Chiavi a bussola esagonale da 1/2" 10-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32-36 mm (cod. N10214) 4 Chiavi a bussola 1/2" esagono maschio 10-13-17-19 mm (cod. N10216) 1 Prolunga 1/2" 125 mm (cod. N10246) 1 Snodo cardanico 1/2" (cod. N10251)	
N901750065	◇	2/3	1 Cricchetto reversibile a leva (cod. N10019) 1/4" 11 Chiavi a bussola 1/4" c/bocca esagonale (cod. N10009) 4-5-5,5-6-7-8-9-10-11-12-13 mm 4 Chiavi a bussola 1/4" esagono maschio (cod. N10047) 3-4-5-6 mm 2 Chiavi a bussola 1/4" p/viti con intaglio (cod. N10047) 4-5,5 mm 2 Chiavi a bussola 1/4" p/viti Phillips® (cod. N10049) PH1-PH2 6 Chiavi a bussola 1/4" p/viti Torx® (cod. N10 048) T10-T15-T20-T25-T27-T30 1 Leva a T attacco quadro (cod. N10026) 1/4" 1 Prolunga (cod. N10031) 1/4" 1 Snodo cardanico (cod. N10036) 1/4" 1 Portabussole con impugnatura (cod. N10021) 1/4" 1 Cricchetto reversibile a leva (cod. N10 232) 1/2" 15 Chiavi a bussola 1/2" c/bocca esagonale (cod. N10 214) 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-22-24-27-30-32 mm 1 Leva a T attacco quadro (cod. N10241) 1/2" 1 Prolunga (cod. N10246) 1/2" 1 Snodo cardanico (cod. N10251) 1/2"	
N901750145	◇	3/3	18 Chiavi poligonali piane 8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm (cod. N05100) 1 Cricchetto a leva 1/4" con impugnatura Kraftkant® (cod. N10018) 10 Chiavi a bussola esagonale da 1/4" 4-5-5,5-6-7-8-10-11-12-13 mm (cod. N10009) 1 Prolunga 1/4" 50 mm (cod. N10031) 1 Adattatore per inserti (cod. N10033) 1 Cricchetto a leva 1/2" con impugnatura Kraftkant® (cod. N10080) 17 Chiavi a bussola esagonale da 1/2" 8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-21-22-24-27-30-32 mm (cod. N10214) 8 Chiavi a bussola 1/2" esagono maschio 4-5-6-8-10-12-14-17 mm (cod. N10222) 2 Prolunghe 1/2" 125-250 mm (cod. N10246)	
N901750150	◇	3/3	8 Chiavi esagonali piegate 1,5-2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm (cod. N20125) 1 Assortimento inserti (cod. N25480) 4 Cacciaviti con impugnatura Kraftkant® 3-3,5-4-5,5 mm (cod. N25005) 2 Cacciaviti con impugnatura Kraftkant® Phillips® PH1-PH2 (cod. N25205) 1 Pinza 180 mm (cod. N35008) 1 Pinza 200 mm (cod. N35080) 1 Tronchese 160 mm (cod. N35115) 1 Pinza regolabile a cerniera 240 mm (cod. N35255) 1 Martello (cod. N500100500)	
N901750115	◇	1/3	3 Giraviti per viti con intaglio 3-3,5-4 mm (cod. N25005) 3 Giraviti per viti c/impronta Phillips® PH0-PH1-PH2 (cod. N25205) 1 Giravite in metallo duro c/impronta Phillips® PH2 (cod. N25235)	
N901750020	◇	1/3	4 Giraviti per viti c/intaglio (cod. N25261) 3,5-4,5-5,5-7 mm 2 Giraviti per viti c/impronta Phillips® (cod. N25285) PH1-PH2	
N901750120	◇	1/3	7 Giraviti per viti con sede Torx® T 8-9-10-15-20-25-30 (cod. N20235)	
N901750025	◇	1/3	3 Giraviti VDE per viti c/intaglio (cod. N25305) 4-5,5-6,5 mm 2 Giraviti VDE per viti c/impronta Phillips® (cod. N25310) PH1-PH2 1 Giravite cercafase 120-250V (cod. N30532)	
N901750050	◇	2/3	7 Chiavi c/impugnatura a T esag. maschio (cod. N20050) 2-2,5-3-4-5-6-8 mm 1 Serie di chiavi maschio piegate lunghe (cod. N20120) 2-2,5-3-4-5-6-8-10 mm	

CASSETTE, BORSE, VALIGE E CARRELLI

← Pagina precedente

Codice	€	Dimensione modulo	Contenuto	Foto
N901750060	◇	2/3	7 Chiavi c/impugnatura a T per sedi Torx® (cod. N20209) T9-T10-T15-T20-T25-T27-T30	
N901750055	◇	2/3	1 Pinza regolabile a cerniera (cod. N352550240) 240 mm 1 Tronchese a taglienti diagonali (cod. N352920160) 160 mm 1 Tronchese a taglienti diagonali (cod. N351350160) 160 mm 1 Pinza becchi mezzitondi lunghi (cod. N357450160) 160 mm 1 Pinza becchi mezzitondi lunghi piegati (cod. N350570160) 160 mm 1 Pinza universale (cod. N350080180) 180 mm	
N901750030	◇	1/3	1 Tronchese a taglienti diagonali VDE (cod. N354550160) 160 mm 1 Pinza universale VDE (cod. N354150200) 180 mm 1 Pinza becchi mezzitondi lunghi VDE (cod. N354250200) 200 mm	
N901750040	◇	1/3	2 Pinze per anelli elastici interni (cod. N35175) 12÷25-19÷60 mm 2 Pinze per anelli elastici esterni (cod. N35195) 10÷25-19÷60 mm	
N901750125	◇	2/3	2 Pinze autobloccanti 180-250 mm (cod. N35265) 1 Pinza autobloccante 280 mm (cod. N35330)	
N901750130	◇	2/3	2 Estrattori universali 100-160 mm (cod. N60030) 1 Cricchetto reversibile 1/4" (cod. N10080) 1 Chiave a bussola esagonale 17 mm (cod. N10214)	
N901750035	◇	1/3	1 Calibro a corsoio 150 mm (cod. F053050150) 1 Micrometro per esterni (cod. F101250005) 0÷25 mm 1 Squadra semplice doppio bisello forma C 100x70 mm 1 Riga a filo in acciaio (cod. F504050100) 100 mm 1 Riga semirigida in acciaio inossidabile (cod. F503100150) 150 mm 1 Compasso a punta c/molla (cod. F507250150) 150 mm 1 Flessometro 3000 mm	
N901750075	◇	2/3	2 Martelli modello tedesco (cod. N50010) 300-500 g 1 Mazzuola antiribalzo teste in nylon (cod. N500510400) 40 mm 6 Cacciaspine (cod. N55050) 2-3-4-5-6-8 mm 1 Bulino per meccanici (cod. N550650121) 12x120 mm 1 Scalpello piatto per meccanici (cod. N550210100) 100 mm	
N901750155	◇	1/3	1 Mazzuola 40 mm 1 Martello da fabbro 300 g 1 Mazzetta 1000 g	



← Pagina precedente

Codice	€	Dimensione modulo	Contenuto	Foto
N901750070	---	◇ 2/3	1 Lima per meccanici piatta taglio 2 (cod. L555301200) 200 mm 1 Lima per meccanici triangolare taglio 2 (cod. L555421200) 200 mm 1 Lima per meccanici quadra taglio 2 (cod. L555481200) 200 mm 1 Lima per meccanici mezzatonda taglio 2 (cod. L555441200) 200 mm 1 Lima per meccanici tonda taglio 2 (cod. L555601200) 200 mm 2 Manici in plastica per lima (cod. L556870010) 110 mm 1 Spazzola per lime (cod. L660020001) 115x40 mm	
N901750080	---	◇ 2/3	1 Forbice universale (cod. N40020) 190 mm 1 Cutter con lama intercambiabile (cod. N40343) 18 mm 1 Confezione lame a spezzare per cutter (cod. N40345) 18 mm 1 Punta per tracciare (cod. F50620) 150 mm 1 Asta flessibile con magnete (cod. N25537) 460 mm 1 Specchietto rigido per ispezioni (cod. N25257) 270 mm 1 Lampada tascabile	



Carrello portautensili



Carrello portautensili "BOOSTER" con struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, piano di lavoro in alluminio anti-graffio, maniglia ergonomica integrata, fori porta giraviti, profili paraurti in gomma su montanti e cassetti, cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera e muniti di tappetini interni in gomma antiolio, sistema rapido di apertura dei cassetti con maniglia in alluminio anodizzato, chiusura di sicurezza a serratura centralizzata, pannelli laterali e posteriore predisposti per il montaggio di accessori opzionali, armadietto portaoggetti con anta richiudibile con serratura, cassetta trasportabile all'interno del vano laterale, possibilità di montare una morsa grazie all'anima in legno presente sotto al piano di lavoro ruote in gomma antiolio (Ø 160 mm) due fisse e due pivottanti (una con freno).

Composto dai seguenti cassetti e relative dimensioni:

- 4 cassetti, internamente da 570x420x60 mm
- 1 cassetto, internamente da 570x420x130 mm
- 1 cassetto, internamente da 570x420x270 mm
- 1 vano laterale 380x400x720 mm



Codice	€	Dimensioni esterne (mm)	Peso (Kg)	Portata complessiva (Kg)	Portata cassetto (Kg)	Portata cassetto h 270 mm (Kg)
N903000005	---	1154x546x1000	94	1100	20	35



Carrello portautensili



Carrello portautensili "SPRINT" con struttura in lamiera d'acciaio con verniciatura epossidica, colore nero RAL 9004, piano di lavoro in ABS ad alta resistenza, doppia maniglia integrata per la massima manovrabilità, cassetti ad estrazione totale montati su guide telescopiche a sfera, maniglie dei cassetti in alluminio anodizzato con presa dall'alto o dal basso, tappetini interni in gomma antiolio, chiusura di sicurezza a serratura centralizzata, pannelli laterali predisposti per il montaggio di accessori opzionali, ruote in gomma antiolio Ø 125 mm due fisse e due pivottanti (una con freno).

Composto dai seguenti cassetti e relative dimensioni interne:

- 4 cassetti 570x460x60 mm
- 1 cassetto 570x460x130 mm
- 1 cassetto 570x420x270 mm



Codice	€	Dimensioni esterne (mm)	Peso (Kg)	Portata complessiva (Kg)	Portata cassetto (Kg)	Portata cassetto h 270 mm (Kg)
N903030005	---	780x515x970	60	900	20	35

CASSETTE, BORSE, VALIGE E CARRELLI