

## BOSCH 🖨

## Levigatrice orbitale

Levigatrice orbitale, sistema Easy-Fit per il bloccaggio automatico ed una perfetta tenuta della carta abrasiva a prova di movimenti e strappi, per carta abrasiva con o senza velcro, regolazione elettronica per la lavorazione più idonea di ciascun materiale, alta qualità della superficie levigata grazie al migliore fissaggio della carta e all'interazione ottimale con il Microfilter per lavorare senza polvere, struttura ergonomica con doppia impugnatura Softgrip, basso livello di vibrazioni per un lavoro senza sforzi, lunga durata grazie ai cuscinetti a sfera impermeabilizzati.

Dotazione: - 1 microfilter - 1 piastra foracarta - 2 fogli di carta abrasiva - 1 valigetta













Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	N° oscillazioni a ø max vuoto (1/min)	oscillazioni (mm)	Dimensione piastra (mm)	Fissaggio abrasivo	Peso (Kg)
R554300005	-, 💠	190	230	7000÷12000	14000÷24000	2	92x182	a strappo o con fermagli	1,7



#### Levigatrice orbitale

Levigatrice orbitale, piastra levigatrice innovativa per la massima qualità della superficie con durata 5 volte superiore rispetto alle piastre levigatrici in gomma, per carta abrasiva con o senza velcro, regolazione elettronica per la lavorazione più idonea di ciascun materiale, alta qualità della superficie levigata grazie al migliore fissaggio della carta, levigatura fino a filo frontale grazie all'impugnatura supplementare rimovibile, struttura ergonomica con doppia impugnatura, basso livello di vibrazioni per un lavoro senza sforzi, contenitore Microfilter per lavorare senza polvere in qualsiasi situazione, struttura porta piastra in alluminio per una lunga durata. **Dotazione:** - 1 impugnatura supplementare











Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	N° oscillazioni a vuoto (1/min)	ø max oscillazioni (mm)	Dimensione piastra (mm)	Fissaggio abrasivo	Peso (Kg)
R400100010	-, 💠	300	230	8000÷11000	16000÷22000	2,4	92x182	a strappo o con fermagli	2,4



#### Levigatrice rotorbitale

Levigatrice rotorbitale, movimento eccentrico combinato alla rotazione per ottenere realizzazioni di superfici finissime con elevata potenza di levigatura, regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione, ampie impugnature con rivestimento Softgrip per adattare le posizioni di presa in funzione dell'applicazione, freno del platorello per impedire rigature sul pezzo, sistema Microfilter per una completa aspirazione della polvere, fissaggio a strappo per la rapida sostituzione del foglio abrasivo, per levigare e lucidare su superfici diritte e curve legno, metallo, materie plastiche, vernici e lacche.

Dotazione: - 1 microfilter - 1 foglio di carta abrasiva











Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	N° oscillazioni a vuoto (1/min)	ø max oscillazioni (mm)	ø platorello (mm)	Fissaggio abrasivo	Peso (Kg)
R554400005	-, 🔷	250	230	7500÷12000	15000÷24000	2,5	125	a strappo	1,3

# **BOSCH**

## Levigatrice rotorbitale

Levigatrice rotorbitale, movimento eccentrico combinato alla rotazione per ottenere realizzazioni di superfici finissime con elevata potenza di levigatura, regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione, struttura supporto platorello in alluminio per una lunga durata, freno del platorello per **impedire rigature sul pezzo**, fissaggio a strappo per la rapida sostituzione del foglio abrasivo, Constant-Electronic per il mantenimento costante della velocità sotto carico, per levigare e lucidare su superfici diritte e curve legno, metallo, materie plastiche, vernici e lacche.

Dotazione: - 1 adattatore aspirazione - 1 foglio di carta abrasiva













Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/min)	N° oscillazioni a ø ma vuoto (1/min)	x oscillazioni (mm)	ø platorello (mm)	Fissaggio abrasivo	Peso (Kg)
R402150005	-, 🔷	340	230	4500÷12000	9000÷24000	5	125	a strappo	2