



## Tuta monouso intera

Tuta monouso intera in tessuto non tessuto-polipropilene con cappuccio e tasca esterna, chiusura a cerniera con zip, elastici ai polsi e alle caviglie, eccellente traspirabilità, peso 38 g/m<sup>2</sup>.

Applicazioni: igiene, pulizia, industria alimentare, catering, industria farmaceutica/laboratori, ispezioni in fabbrica.

Protezione categoria 1 (rischi minori).



Codice	€	Misura	Colore
S052000005	-, <b>♦</b>	М	bianco
S052000010	-, ♦	L	bianco
S052000015	-, 🔷	XL	bianco
S052000020	-, ♦	XXL	bianco



## Honeywell

## Tuta monouso intera

Tuta (mod. Mutex E-Light) monouso intera in tessuto non tessutopolipropilene triplo strato, cappuccio con elastico in 3 parti: per un migliore adattamento, doppia cerniera, elastici ai polsi e alle caviglie, eccellente traspirabilità confortevole come una T-shirt, design del cavallo resistente allo strappo, senza silicone a lattice, peso 56 gr/m². Applicazioni: edilizia/lavori pubblici, manutenzione, fai da te, architettura del paesaggio, industria chimica/petrolchimica.

Protezione categoria 3 (rischi gravi o mortali).



Codice	€	Misura	Colore
S050800005	-, <b>♦</b>	S	bianco
S050800010	<del>-,</del> ♦	М	bianco
S050800015	<del>-,</del> ♦	L	bianco
S050800020	<del>-,</del> ♦	XL	bianco
S050800025	<del>-,</del> ♦	XXL	bianco
S050800030	-, ♦	XXXL	bianco





Tipo 5 e 6







EN 1149-5 EN 1073-2





## Tuta monouso intera

Tuta (mod. Mutex Light +) monouso intera in tessuto non tessutopolipropilene laminato con pellicola microporosa, cappuccio con elastico in 3 parti per un migliore adattamento, doppia cerniera, elastici ai polsi e alle caviglie, leggera per un comfort superiore, design del cavallo resistente allo strappo, senza silicone a lattice, protezione ottimizzata: certificato contro agenti biologici, buona resistenza allo strappo e alla penetrazione dei liquidi, peso 65 gr/m². Applicazioni: edilizia/lavori pubblici, manutenzione industriale, fai da te, architettura del paesaggio, industria chimica/petrolchimica, rimozione amianto, smaltimento dei rifiuti.

Protezione categoria 3 (rischi gravi o mortali).







EN 1149-5 EN 1073-2







Tipo 5B e 6B





Codice	€	Misura	Colore
S050850005	<del>-,</del> ♦	S	bianco
S050850010	-, ♦	М	bianco
S050850015	-, ♦	L	bianco
S050850020	-, ♦	XL	bianco
S050850025	-, ♦	XXL	bianco
\$050850030	•	XXXI	hianco