



Flessometro Fat Max

Flessometro Fat Max, cassa ergonomica in struttura bicomponente, con presa antiscivolo, nastro a spessore maggiorato 0,13 mm, rivestito in mylar, stampa del nastro recto-verso, clip di aggancio.



Codice	€	Campo di misura (m)	Larghezza nastro (mm)
F551250005	-, 💠	3	16
F551250010	-, 💠	5	19





Flessometro Tylon

Flessometro Tylon, cassa in abs antiurto compatta, rivestimento completo in gomma antiscivolo. Nastro di qualità con verniciatura polimerizzata e rivestimento con pellicola in materiale sintetico Tylon, spessore 0,14 mm, clip di aggancio.





			E140.344
Codice	€	Campo di misura (m)	Larghezza nastro (mm)
F551200020	-, ♦	3	12,7
F551200025	•	5	19



Codice	€	Campo di misura (m)	Larghezza nastro (mm)
F551200030	-, 🔷	8	25




format) Rotella metrica

Rotella metrica con corpo in plastica resistente agli urti, grande maneggevolezza, manovella montabile da entrambe le parti, l'inizio del nastro è rinforzato con un guscio di plastica, nastro in acciaio verniciato in giallo, scala in mm colore nero, numeri metro in rosso, resistente agli acidi alcalini, soluzioni saline, grassi, oli e acidi diluiti.



13

		■¥% ்
€	Campo di misura (m)	Larghezza nastro (mm)
-, ♦	10	13



Codice	€	Campo di misura (m)	Larghezza nastro (mm)
F556750030	-, 💠	30	13




Codice F556750010 F556750020

format) Rotella metrica

Rotella metrica con corpo in plastica resistente agli urti, grande maneggevolezza, manovella montabile da entrambe le parti, l'inizio del nastro è rinforzato con un guscio di plastica, nastro in acciaio per molle temperato verniciato in bianco, scala in mm colore nero, numeri metro in rosso, protezione contro l'usura.



Codice	€	Campo di misura (m)	Larghezza nastro (mm)
F556690010	-, ♦	10	13
F556690020	-, ♦	20	13



Codice	€	Campo di misura (m)	Larghezza nastro (mm)
F556690030	-, 💠	30	13