






Disco per lucidatura a specchio

Disco costituito da una particolare corona circolare incollata sul supporto. È composta da una maglia chiusa di filamenti continui di reti in tessuto non tessuto in cui sono impregnati granuli di abrasivo uniformemente distribuiti. Permette la lucidatura a specchio di metalli e non, precedentemente lavorati dai dischi abrasivi. Pur essendo un prodotto di finitura conserva una leggera capacità di asportazione eliminando piccole imperfezioni e rugosità lasciate da lavorazioni precedenti. Il livello di rumorosità è molto contenuto, non lascia contaminanti, quindi è indicato per particolari lavorazioni soggette a severi controlli. Consigliato per lavorazioni su acciaio inox, ferro, ottone, alluminio, bronzo, resine plastiche, marmo, vetro, su tutte le superfici su cui si vuole ottenere un grado di finitura eccellente.



Codice	€	Pz.	ø (mm)	ø foro (mm)	Grana	N° giri consigliato (gir/min)	Supporto
L202400005	-, ♦	10	115	22,2	Fine	8.300	fibra di vetro
L202400010	-, ♦	10	115	22,2	Media	8.300	fibra di vetro
L202400015	-, ♦	10	115	22,2	Grossa	8.300	fibra di vetro




Disco lamellare in feltro

Disco monolamella in feltro 95% cotone, supporto in fibra di vetro. Idoneo per operazioni di pre-lucidatura e lucidatura anche a specchio con la possibilità di utilizzo di pasta per lucidare (cod. L40090).

Materiali d'applicazione: acciai inox, acciai comuni, alluminio e sue leghe.

Codice	€	Pz.	ø (mm)	ø foro (mm)	N° giri consigliato (gir/min)	N° giri max (gir/min)
L202650005	-, ♦	20	115	22,2	5.000	13.300







Rullo per satinatrice a lamelle

Rullo a lamelle montate su boccola in nylon foro 19,1 mm con doppia sede chiavetta, per il montaggio rapido sulle macchine portatili per satinatura. Tela abrasiva ricoperta di abrasivo corindone tipo A per rimuovere tracce di ruggine, dislivelli grossolani, strati di ossido e graffi, per la prelucidatura grossolana di grandi superfici, di acciaio, materiali non ferrosi, plastica e legno.









Codice	€	ø (mm)	Larghezza (mm)	Grana	
R555600010	- , ♦	100	100	40	
R555600015	-, ♦	100	100	60	

Codice	€	ø (mm)	Larghezza (mm)	Grana	
R555600020	-, 💠	100	100	80	
R555600025	-, 🔷	100	100	120	



Rullo per satinatrice a lamelle

Rullo a lamelle montate su boccola in nylon foro 19,1 mm con doppia sede chiavetta, per il montaggio rapido sulle macchine portatili per satinatura. Tela abrasiva ricoperta di abrasivo corindone tipo Z per rimuovere dislivelli grossolani, strati di ossido e graffi, per la prelucidatura grossolana di grandi superfici, di acciaio inox.













Codice	€	ø (mm)	Larghezza (mm)	Grana	Codice	€	ø (mm)	Larghezza (mm)	Grana
R555700010	-, 💠	100	100	40	R555700020	-, 💠	100	100	80
R555700015	-, 💠	100	100	60	R555700025	-, ♦	100	100	120