

Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Tagliacavi, cesoie e tronchesi • Scalpelli • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Utensili in acciaio inossidabile




Chiave a bussola Impact per viti con impronta Torx®

Chiave a bussola Impact per viti con impronta Torx® con attacco 1/2" ISO 1174-2, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.



E11374348F	

Codice	€	N° Torx®	L (mm)	b (mm)	Spina n°	Anello n°
N109250300	-,	T30	78	55	4	4
N109250400	-,	T40	78	55	4	4
N109250450	-,	T45	78	55	4	4



Codice	€	N° Torx®	/m
1/2			

Codice	€	N° Torx®	L (mm)	b (mm)	Spina n°	Anello n°
N109250500	-,	T50	78	55	4	4
N109250550	-,	T55	78	55	4	4
N109250600	-,	T60	78	55	4	4



Chiave a bussola Impact per viti con impronta XZN

Chiave a bussola Impact per viti con impronta XZN con attacco 1/2", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.









Codice	€	N° XZN	L (mm)	b (mm)	Spina n°	Anello n°
N109270060	-,	6	50	29	4	4
N109270080	-,	8	50	29	4	4
N109270100	-,	10	50	29	4	4
N109270120	-,	12	50	29	4	4



Codice	€	N° XZN	L (mm)	b (mm)	Spina n°	Anello n°
N109270140	-,	14	50	29	4	4
N109270160	-,	16	50	29	4	4
N109270180	-,	18	50	29	4	4
11109270100		10	30	29	4	4



Chiave a bussola Impact con bocca Torx®

Chiave a bussola Impact con bocca Torx® con attacco 1/2" ISO 1174-2, per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.







Codice	€	N° Torx®	L (mm)	b (mm)	Spina n°	Anello n°
N109300100	-,	E10	38	13,2	4	4
N109300120	-,	E12	38	14,6	4	4
N109300140	-,	E14	38	16,5	4	4
N109300160	-,	E16	38	19	4	4

Codice	€	N° Torx®	L (mm)	b (mm)	Spina n°	Anello n°
N109300180	-,	E18	38	21,5	4	4
N109300200	-,	E20	38	23,5	4	4
N109300240	-,	E24	45	28	4	4




Chiave a bussola Impact con bocca Torx® serie lunga

Chiave a bussola Impact con bocca Torx® serie lunga con attacco 1/2", per l'utilizzo con avvitatori elettrici o pneumatici ad impulso, foro trasversale per il fissaggio di sicurezza tramite anello e spina, in acciaio altamente legato al cromo molibdeno e trattato termicamente, esecuzione fosfatata.



Codice	€	N° Torx®	L (mm)	b (mm)	Spina n°	Anello n°
N109320100	-,	E10	70	46,5	4	4
N109320120	-,	E12	70	46,5	4	4
N109320140	-,	E14	70	46,5	4	4
N109320160	-,	E16	70	46,5	4	4



1/2	0

Codice	€	N° Torx®	L (mm)	b (mm)	Spina n°	Anello n°
N109320180	-,	E18	70	46,5	4	4
N109320200	-,	E20	70	46,5	4	4
N109320220	-,	E22	70	52	4	4
N109320240	-,	E24	70	52	4	4