

Morse e tavole per macchina • Fissaggio • Magneti • Mandrini idraulici e mandrini a forte serraggio • Mandrini DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) • Mandrini MAS-BT • Mandrini DIN 2080 • Pinze di serraggio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura





Portafresa fisso ISO 50 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) ADB con adduzione lubrorefrigerante

Mandrino portafresa con trascinamento frontale ISO 50 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) forma ADB, con fori di lubrorefrigerazione posizionati sul piano di appoggio della fresa, per frese con scanalatura longitudinale DIN 1880 e per frese con attacco secondo DIN 2079.

Disponibile in versione corta, lunga e extralunga.

Fornito con vite a croce, bilanciatura standard G 2.5 22000 giri/min.







Codice	€	ø D1 (mm)	ø D2 (mm)	L (mm)	A (mm)	Tipo
C651500127	-, 🔷	27	60	21	100	lungo
C651500132	-, 🔷	32	78	24	100	lungo
C651500140	-, 🔷	40	89	27	100	lungo
C651500222	-, 🔷	22	48	19	160	extralungo
C651500227	-, 🔷	27	60	21	160	extralungo
C651500232	-, 🔷	32	78	24	160	extralungo
C651500240	-, ♦	40	89	27	160	extralungo




Riduzione con asola per utensili CM ISO 50 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) AD

Riduzione ISO 50 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) forma AD, con asola di estrazione per utensili attacco cono morse e penna di trascinamento DIN 228/1 forma B.

Fornito con bilanciatura standard G 6.3 8000 giri/min.



Codice	€	Cono morse	ø D (mm)	A (mm)
C651600020	-, ♦	2	32	60
C651600030	-, ♦	3	40	65




Codice	€	Cono morse	ø D (mm)	A (mm)
C651600040	-, ♦	4	48	70




Riduzione con vite di trazione per utensili CM ISO 50 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) A-AD

Riduzione ISO 50 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) forma A-AD con filetto di trazione secondo norma DIN 228/1 forma A.

Fornito completo con vite di trazione montata, bilanciato G 6.3 8000 giri/min







Codice	€	Cono morse	ø D (mm)	A (mm)	Tipo	Forma
C652100020	-, ♦	2	32	60	1	Α
C652100030	-, 💠	3	40	65	1	Α

Codice	€	Cono morse	ø D (mm)	A (mm)	Tipo	Forma
C652100040	-,	4	48	70	2	AD




Mandrino portapunte ISO 50 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) A

Mandrino portapunte ISO 50 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) forma A. per l'utilizzo con utensili secondo DIN 238 su fresatrici e trapani con attacco ISO.



A (mm)	

FOITILO COIT DITATICIALUTA STATIUATU U 0.3 0000 GITI/IIIIII.					
Codice	€	Cono di montaggio	A (mm)		
C651800005	-, ♦	B16	26		





Riduzione DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) AD da ISO 50 a ISO 40

Riduzione DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) forma AD, per riduzione coni da ISO 50 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) a ISO 40 DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) o JIS B 6339 MAS BT 40.

Fornito con bilanciatura standard G 6.3 8000 giri/min.



