

Morse e tavole per macchina • Fissaggio • Magneti • Mandrini idraulici e mandrini a forte serraggio • Mandrini HSK • Mandrini DIN ISO 7388-1 (ex DIN 69871) • Mandrini MAS-BT • Mandrini DIN 2080 • Pinze di serraogio ER • Accessori per mandrini • Codoli per mandrini • Teste ad angolo e moltiplicatori • Calettamento, bilanciatura e presetting • Tastatori e centratori • Schermi di protezione • Sbavatori • Lampade • Marcatura



## Marcatore elettrochimico istantaneo



Marcatore elettrochimico istantaneo. Il sistema (Inox Mark) attraverso una reazione elettrochimica istantanea garantisce una marcatura permanente su acciaio inox, alluminio, acciaio zincato, plastica cromata, acciaio cromato e titanio. Rispetto al sistema tradizionale di marcatura meccanica, permette di ottenere un'elevata qualità e definizione della marcatura, con costi decisamente più contenuti rispetto al laser e alla serigrafia.

## Caratteristiche:

- velocità: pochi secondi, processo di marcatura integrabile in linea per grandi produzioni
- resistenza a corrosione: la parte marcata risulta più resistente a corrosione del metallo base
- no apporto di calore: possibilità di effettuare loghi e marchi di grandi dimensioni anche su spessori sottili senza rischio di deformazioni
- ecologia: le soluzioni di marcatura non contengono solventi, acidi o sostanze pericolose
- definizione: la qualità dei particolari realizzati è paragonabile alla definizione ottenuta col laser
- flessibilità: possibilità di utilizzare i retini multiuso (loghi, marchi, ecc.) o di produrre con il kit stampante retini monouso (data matrix, targhe macchina, ecc.)
- doppia marcatura: su acciaio inox due tipi di marcatura indelebile nera o bianca (elettroerosione localizzata)





## Accessori per marcatore elettrochimico istantaneo



Accessori per marcatore elettrochimico istantaneo.

Codice	€ Per conf.	Pz.	Foto	Descrizione	Dimensione (mm)	Contenuto (ml)
C904050005	-, ♦	1	(a)	Inserto in grafite per marcatura	22x10	-
C904050010	-, ♦	1	F6 18	Inserto in grafite per marcatura	35x10	-
C904050012	-, ♦	1	-	Inserto in grafite per marcatura	35x20	-
C904050015	-, ♦	20		Feltro marcatura per inserto	22x10	-
C904050020	-,	20	Par de la	Feltro marcatura per inserto	35x10	-
C904050035	-, ♦		-	Elettrolita per erosione inox	-	100
C904050040	-, ♦	1	-	Elettrolita per erosione inox	-	1000
C904050045	-, ♦		-	Elettrolita per marcatura inox serie 300	-	100
C904050050	<del>-,</del> ♦		-	Elettrolita per marcatura inox serie 300	-	1000
C904050055	-, ♦		<u>-</u>	Elettrolita per marcatura inox serie 200 e 400	-	100
C904050060	-, ♦		-	Elettrolita per marcatura inox serie 200 e 400	-	1000
C904050065	-, ♦		-	Inox fit neutralizzante sgrassante	-	6000
C904050067	-, ♦		-	O-ring per inserto 22 mm	-	-
C904050069 C904050071	-,		a and the transfer of the tran	O-ring per inserto 35 mm  Stampante per nastro 100 mm (incluso nastro da 20 metri), da collegare al PC, consente di realizzare: targhette CE, loghi, caratteri alfanumerici, codici a barre. Di seguito alcuni dei files grafici che si possono stampare: BMP, GIF, JPG, JPEG, TIF, PNG.	-	-
C904050073	-, <b>◇</b>	1		Nastro per stampante	300x50000	-
C904050074	-, ♦	1		Nastro per stampante	500x50000	-
-						

Mandrini per trapano • Prolunghe, bussole di riduzione ed estrattori • Mandrini per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Mandrini PSC • Mandrini con superficie di contatto • Prolunghe per mandrini • Accessori per mandrini HG • Accessori per mandrini Power Collet Chuck • Accessori per mandrini ER • Pagina precedente

Codice	€ Per conf.	Pz.	Foto	Descrizione	Dimensione (mm)	Contenuto (ml)
C904050075	-, ♦			Nastro per stampante	100x50000	-
C904050076	-, ♦	1		Nastro per stampante	300x20000	-
C904050077	-,	1		Nastro per stampante	500x20000	-
C904050078	-, ♦	1		Nastro per stampante	1000x20000	-
C904050090	-, <	1	nittymgritty  nittymgritty  www.nity-gritty.it	Retino di marcatura	25x15	-
C904050095	-, ♦	1	nittyngritty  • nittyngritty	Retino di marcatura	54x16	-
C904050100	<del>-,</del>	1	nittymgritty  nittymgritty  www.nitty-grittyit	Retino di marcatura	54x32	-
C904050105	-, ♦	1	nitty-gritty  nitty-gritty  www.nitty-gritty.it	Retino di marcatura	85x27	-
C904050110	-, ♦	1	nitty-gritty  nitty-gritty  www.nitty-gritty.it	Retino di marcatura	85x54	-
C904050115	-, ♦	1	nitty-gritty  nitty-gritty  www.nitty-grittyit	Retino di marcatura	128x42,5	-
C904050120	-, ♦	1	nitty-gritly  nitty-gritly  www.nitty-gritty:t	Retino di marcatura	128x85	-
C904050125	-, ♦	1	nitty.gritly  nitty.mgritly  www.nitty-gritty.it	Retino di marcatura	170x54	-
C904050130	-, ♦	1	nitty-gritty  nitty-gritty  www.nity-gritty.it	Retino di marcatura	170x108	-
C904050135	-, ♦	1	nittymgritty  nittymgritty  www.nitty-gritty.it	Retino di marcatura	257x85	-
C904050140	<del>-,</del>		millowardly  rittymgritly  www.nity.grittyit	Retino di marcatura	257x170	-
C904050145	-, ♦	1	<u>-</u>	Realizzazione retino di marcatura	-	-