Avvitatori e maschiatrici • Smerigliatrici e lucidatrici angolari • Smerigliatrici assiali • Levigatrici • Lavorazione lamiera • Compressori • Utensili pneumatici • Attacchi e raccordi per utensili pneumatici • Tubi, pistole e accessori per utensili pneumatici



## Levigatrice a nastro per tubi

Levigatrice a nastro RS 17-70 E con set di accessori per la lavorazione dei tubi in acciaio inossidabile, elevata capacità di asportazione, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, protezione contro il riavvio accidentale, utilizzabile per un arco di applicazioni che va dalla sgrossatura alla lucidatura a specchio, asportazione efficiente di cordoni di saldatura grazie a una velocità di taglio ottimale dei nastri abrasivi, regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione, sostituzione dei nastri senza l'ausilio di chiavi di servizio. Dotazione: - 10 nastri da grana 120 dimensioni 20x815 mm - 10 nastri grana da 180 dimensioni 20x815 mm - 10 nastri da grana 120 dimensioni 40x815 mm - 10 nastri da grana 180 dimensioni 40x815 mm - 5 nastri in tessuto non tessuto vlies grana fine dimensioni 20x820 mm - 1 valigetta



Levigatrici

Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/mm)	Velocità nastro (m/sec)	Per ø tubi (mm)	Distanza min dalla parete (mm)	Dimensioni nastro (mm)	Fissaggio abrasivo	Peso (Kg)
R408030005	-, 💠	1700	230	2700÷8500	9÷27	8÷80	50	20/40x815	ad eccentrico	4,3

## Nastri abrasivi di ricambio per levigatrice a nastro per tubi RS 17-70 E.

Codice	€ Per conf.	Pz.	Dimensioni (mm)	Grana	Abrasivo	Figura
R408030100	-, ♦	10	20x815	120	zirconio	Α
R408030105	-, ♦	10	20x815	180	zirconio	Α
R408030110	-, ♦	10	40x815	120	zirconio	В
R408030115	-, ♦	10	40x815	180	zirconio	В
R408030120	-, ♦	5	20x820	fine	tnt vlies	С





## Levigatrice a nastro per angoli

Levigatrice a nastro BF 10-280 E con set di accessori per la lavorazione degli angoli e dei bordi su acciaio inossidabile, elevata capacità di asportazione, avviamento dolce e limitazione di spunto alla partenza, protezione contro il riavvio accidentale, braccetti di levigatura ruotabili di 180° per l'accesso ad ogni angolo e spigolo, regolazione elettronica con preselezione del numero di giri per ogni applicazione, sostituzione dei nastri senza l'ausilio di chiavi di servizio. Dotazione: - 3 braccetti: da 6 mm a centro depresso, 3/6 mm diritto e 20 mm diritto -10 nastri ceramici da grana 120 dimensioni 3x520 mm - 10 nastri ceramici da grana 120 dimensioni 6x520 mm - 10 nastri ceramici da grana 120 dimensioni 20x520 mm -5 nastri in tessuto non tessuto vlies grana media dimensioni 6x520 mm - 1 valigetta



Codice	€	Potenza (W)	Alimentazione (V)	N° di giri (1/mm)	Velocità nastro (m/sec)	Dimensioni nastro (mm)	Fissaggio abrasivo	Peso (Kg)
R408070005	♦	800	230	10000÷28000	12÷32	3/6/20x520	ad eccentrico	2.1

## Nastri abrasivi di ricambio per levigatrice a nastro per angoli BF 10-280 E.

Codice	€ Per conf.	Pz.	Dimensioni (mm)	Grana	Abrasivo	Figura
R408070100	-, ♦	10	3x520	120	ceramico	Α
R408070105	-, ♦	10	6x520	120	ceramico	Α
R408070110	-, ♦	10	20x520	120	ceramico	В
R408070115	-, ♦	5	6x520	media	tnt vlies	С

