Adesivi bicomponenti • Adesivi cianoacrilici • Sigillanti • Pulizia della persona • Pulizia delle superfici • Macchine per la pulizia • Protezione dell'ambiente



Adesivo bicomponente istantaneo strutturale ibrido - HY 4090

Adesivo bicomponente istantaneo ibrido cianoacrilato/epossidico per incollaggi strutturali ad alta viscosità (lavorabile entro 5 minuti), fissa velocemente e riempimento di giochi fino a 5 mm, non cola, di colore grigio-giallo chiaro. Elevata resistenza alle vibrazioni e all'umidità, ai raggi UV per applicazioni in esterno, non contiene solventi, consente tipologie di incollaggi strutturali completamente nuove, combinando le caratteristiche degli adesivi istantanei con quelle degli epossidici. Da utilizzare con pistola manuale.





... Tempo di fissaggio 90÷180 secondi e temperatura d'esercizio -40÷150 °C.

Codice	€	Confezione	
U620850050	-, ♦	Doppia cartuccia 50 g	



Pistola manuale per adesivi bicomponenti - 96001

Pistola manuale per il corretto dosaggio di adesivi bicomponenti a doppia cartuccia da 50 g, adatta ad adesivi da bassa ad alta viscosità, per adesivi con rapporti 1:1 e 2:1, design ergonomico per la massima riduzione dell'affaticamento.

Per adesivi U620800050 e U620850050.

Codice	€	Per adesivi	
U602260005	-, ♦	Doppia cartuccia 50 g	





LOCTITE.

Adesivo cianoacrilico universale - 401

Adesivo cianoacrilico universale, multiuso, adatto per incollare la maggior parte dei substrati in plastica ed anche per materiali porosi come legno, carta, pelle, sughero e tessuto. Ideale inoltre per superfici acide, ad esempio cromate o galvaniche. Tempo di fissaggio 3÷10 secondi e temperatura d'esercizio -40÷120 °C.

Codice	€	Confezione	
U620050010	-, ♦	Blister 5 g	
U620050015	-, ♦	Flacone 20 g	
U620050020	-, ♦	Flacone 50 g	
U620050025	-, ♦	Flacone 500 g	







Adesivo cianoacrilico istantaneo per alte temperature - 402

Adesivo cianoacrilico istantaneo per alte temperature, indicato per l'incollaggio rapido di plastiche, gomme, metalli, legno, carta, pelle, sughero e tessuto. Tempo di fissaggio 5÷60 secondi e temperatura d'esercizio -40÷135 °C.

Codice	€	Confezione	
U620070005	-, 🔷	Flacone 20 g	
U620070010	-, •	Flacone 500 g	





LOCTITE.

Adesivo cianoacrilico istantaneo - 406

Adesivo cianoacrilico istantaneo, indicato per l'incollaggio rapido di plastiche e gomme difficili da incollare, come le Poliolefine. Con PE, PP e Santoprene, utilizzare il primer Loctite SF 770 cod. U62225.

Tempo di fissaggio 2÷10 secondi e temperatura d'esercizio -40÷120 °C.

Codice	€	Confezione	
U620100005	-, ♦	Flacone 20 g	
U620100010	-, ♦	Flacone 50 g	
U620100015	-, ♦	Flacone 500 g	



