Frese in metallo duro • Fresatura modulare • Seghe circolari • Seghe a tazza • Lame • Barrette • Frese ad inserti • Punte ad inserti • Portainserti per filettare, troncare e scanalare • Inserti e ricambi • Godronatura • Brocciatura/Stozzatura • Utensili saldobrasati • Lubrorefrigeranti e sistemi

# **ONIIIISK**

#### Aspiratore separatore trucioli liquidi

Aspiratore separatore trucioli liquidi, trifase potente ed efficace, idoneo per l'aspirazione contemporanea del lubrorefrigerante e dei trucioli. Il lubrorefrigerante defluisce nel contenitore con capienza di 180 I, munito di pompa per l'espulsione dello stesso anche durante la fase di aspirazione. I trucioli vengono trattenuti nell'apposito cestello forato da 2 mm, con capienza di 30 I, mentre il liquido defluisce nel contenitore sottostante, isolamento classe F, portata pompa svuotamento I/min 80, potenza Hp3. Fornito senza accessori.





Codice	€	Capacità contenitore (l)	Tensione (V/Hz)	Potenza (kW)	Depressione (mbar)	Portata d'aria max (I/min)	Rumorosità db(A)	Dimensioni (mm)	Peso (Kg)
R851100100	-,	180	400/50	2,2	330	5100	71	1050x670x1500	135

## **ONIIFISK**

### Accessori per aspiratori industriali monofase e trifase

Accessori per aspiratori industriali dedicati alla pulizia delle macchine utensili ed impianti.



Codice	€	Foto	Descrizione	Funzione	ø di attacco (mm)
R851950020	-,		Lancia piatta zincata lunghezza 500 mm	Aspirazione trucioli, liquidi e polveri	50
R851950022	-,		Tubo in poliuretano lunghezza 5 m con manicotti	Aspirazione materiali abrasivi e liquidi	50
R851950027	-,		Raccordo curvo	Questo accessorio per essere utilizzato va composto con uno dei seguenti cod. R851950035 - R851950025	50
R851950035	-,		Tronco conico in gomma nitrile	Aspirazione da macchine utensili di trucioli - liquidi va composto con uno dei seguenti cod. R851950037 - R851950027	50



#### Raccoglitrucioli magnetico

Barra tonda magnetica, con impugnatura scorrevole. Applicazione: per la rimozione sicura e completa dei trucioli di metallo.







Codice

A902000005

#### Raschiatrucioli ad uncino

Lunghezza

(mm)

400

Raschiatrucioli ad uncino, con impugnatura ergonomica bicomponente con scudo fisso a protezione della mano e punta ad angolo. Applicazione: per la rimozione di trucioli lunghi.



Codice	€	Lunghezza (mm)	
A902010005	-, ♦	300	





A902010010

500