

Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Utensili vari per elettricisti • Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari

## **format**) Tronchesi per elettronica

Tronchesi per elettronica, DIN ISO 9654, in acciaio speciale per utensili, esecuzione con testa lucidata finemente, impugnature ergonomiche bimateriali, molla di ritorno integrata.





Codice	€	Sezione tagliente testa	Testa	Lunghezza totale (mm)	ø max di taglio filo 200 N/mm² (mm)	ø max di taglio filo 800 N/mm² (mm)	Tipo testa	Tipo tagliente
N300250005	-, <			110	0,3-1,5	0,2-0,6	arrotondata	semiraso
N300250010	-, <			110	0,2-1,5	-	arrotondata	raso
N300250015	-, <	<b>——</b>		110	0,3-1,5	0,2-0,6	arrotondata	semiraso con bloccafili
N300250019	-, <			115	0,2-1,3	-	arrotondata lucida	raso



## Tronchesi per elettronica

Tronchesi per elettronica, DIN ISO 9654, in acciaio speciale per utensili, esecuzione lucida a specchio, taglienti temperati per taglio di fili dolci e duri, impugnature ergonomiche bimateriali, molla di ritorno integrata.





Codice	€	Sezione tagliente testa	Testa		ø max di taglio filo 220 N/mm² (mm)		ø max di taglio filo 1800 N/mm² (mm)	Tipo testa	Tipo tagliente
N303380006	<del>-,</del>			115	0,3-1,6	0,3-1,2	0,3-0,6	arrotondata	semiraso con durezza 62 HRC
N303380011	-, ♦			115	0,3-1,6	0,3-1,2	0,3-0,6	arrotondata	semiraso con durezza 62 HRC con bloccafili
N303380016	-, ♦			115	0,3-1,3	0,3-1	-	arrotondata	raso con durezza 57 HRC
N303380018	-, ♦			115	0,3-1,3	0,3-1	0,3-0,5	conica appuntita	semiraso con durezza 62 HRC
N303380019	-, ♦			115	0,3-1,3	0,3-0,8	-	conica appuntita	raso con durezza 57 HRC
N303380022	-, ♦			115	0,3-1	0,3-0,8	0,3-0,5	conica appuntita	semiraso con durezza 57 HRC
N303380021	-, ◊		- 9	115	0,3-0,8	-	-	ridotta conica appuntita	semiraso con durezza 62 HRC