Giraviti e inserti per viti • Utensili per elettronica • Utensili 1000 V • Pinze • Utensili vari per elettricisti • Scalpelli e punzoni • Estrattori • Idraulica • Cassette, borse, valige e carrelli • Postazioni modulari



## Cesoie a doppia leva per lamiera

Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio al cromo molibdeno, esecuzione sabbiata oliata, per tagli diritti passanti e di contornatura, molla di riapertura dei manici, lame con microdentatura, fermo per il bloccaggio delle lame in posizione di chiusura, manici in lamiera d'acciaio imbutiti, impugnature ergonomiche bimateriali con protezione antiscivolo.



Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio
N651200005	-,	260	40	1,8	1,2	sinistrorso
N651200010	-,	260	40	1,8	1,2	destrorso





## Cesoie a doppia leva per lamiera

Cesoie a doppia leva per lamiera, in acciaio inossidabile, forgiato e temperato, particolarmente robuste,

con micro-dentatura, manici verniciati. Applicazione: per tagli dritti destrosi e sinistrorsi.

N400150005 - N400150010 - con lame temprate ad induzione (min. 59 HRC).

N400150105 - N400150110 - con lame temprate ad induzione (min. 61 HRC).

N400150005 N400150010	<del></del>		The Contract
N400150105 N400150110	111	taglio	9

sinistrorso

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio
N400150005	-, ♦	240	24	1,5	1	sinistrorso
N400150010	-, ♦	240	24	1,5	1	destrorso

Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Lunghezza lame (mm)	Taglio max acciaio (mm)	Taglio max acciaio inox (mm)	Tipo taglio
N400150105	-, ♦	240	24	1,5	1,2	sinistrorso
N400150110	-, ♦	240	24	1,5	1,2	destrorso



Set di cesoie e forbici fornito in custodia avvolgibile in tessuto di nylon. Composto da:

- 1 paio di cesoie a doppia leva taglio sinistrorso cod. N400100005
- 1 paio di cesoie a doppia leva taglio destrorso cod. N400100010
- 1 paio di forbici universali con manici in alluminio e lame in acciaio inossidabile cod. N407360196



Codice	€	Pezzi
N400760003	-, ♦	3







# **format**) Cesoie per reggetta

Cesoie per reggetta per imballaggi, in acciaio di qualità forgiato a stampo, taglienti temprati ad induzione (min. 56 HRC), dispositivo di sicurezza per evitare lo scatto della reggetta verso l'alto a fine taglio, lama inferiore rastremata verso la punta per facilitare l'inserimento sotto la reggetta, manici verniciati con molla e protezione antiscivolo.





### Cesoie per reggetta

Cesoie per reggetta, in acciaio speciale per utensili forgiato e rinvenuto, dispositivo di sicurezza per evitare lo scatto della reggetta verso l'alto a fine taglio, lama inferiore rastremata verso la punta per facilitare l'inserimento sotto la reggetta, manici tubolari verniciati con impugnature in plastica.





Codice	€	Lunghezza totale (mm)	Larghezza max reggetta (mm)	Taglio max (mm)
N400770450	-, ♦	450	51	1,2