

Mandrini per trapano • Prolunghe, bussole di riduzione ed estrattori • Mandrini per tornio • Contropunte e trascinatori • Torrette • Portautensili motorizzati • Portautensili VDI • Maschiatori • Mandrini cilindrici per pinze ER - Adattatori filettati • Mandrini PSC • Mandrini con superficie di contatto • Prolunghe per mandrini • Accessori per mandrini Power Collet Chuck • Accessori per mandrini ER •




Portautensile VDI forma B1 versione radiale destra corta

Portautensile VDI forma B1 versione radiale destra corta, albero e superficie di contatto temprati e rettificati, adduzione refrigerante esterna.

Applicazione: per lavorazione esterna.



| Codice | € | VDI | h1 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h5 (mm) | h6 (mm) | 11 (mm) | 12 (mm) |
|------------|------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| C352830001 | -, ♦ | 30 | 20/16 | 70 | 35 | 10 | 28 | 38 | 22 | 40 |
| C352830004 | -, ♦ | 40 | 25/20 | 85 | 42,5 | 12,5 | 32,5 | 48 | 22 | 44 |





| Codice | € | VDI | h1 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h5 (mm) | h6 (mm) | 11 (mm) | 12 (mm) |
|------------|------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| C352830007 | -, ♦ | 50 | 32/25 | 100 | 50 | 16 | 35 | 60 | 30 | 55 |





Portautensile VDI forma B2 versione radiale sinistra corta

Portautensile VDI forma B2 versione radiale sinistra corta, albero e superficie di contatto temprati e rettificati, adduzione refrigerante esterna.

Applicazione: per lavorazione esterna.









| Codice | € | VDI | h1 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h5 (mm) | h6 (mm) | 11 (mm) | 12 (mm) |
|------------|------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| C352850001 | -, ♦ | 30 | 20/16 | 70 | 35 | 10 | 28 | 38 | 22 | 40 |
| C352850004 | -, ♦ | 40 | 25/20 | 85 | 42,5 | 12,5 | 32,5 | 48 | 22 | 44 |

| Codice | € | VDI | h1 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h5 (mm) | h6 (mm) | l1 (mm) | 12 (mm) |
|------------|------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| C352850007 | -, 💠 | 50 | 32/25 | 100 | 50 | 16 | 35 | 60 | 30 | 55 |



Portautensile VDI forma B3 sopratesta destro

Portautensile VDI forma B3 versione radiale destra, sopratesta corto, albero e superficie di contatto temprati e rettificati,

VDI

40

 \Diamond 30 20/16 70 35

h1 b1

(mm)

25/20 85


adduzione refrigerante esterna.

Applicazione: per lavorazione esterna.



| | 40 | 30 | 1 |
|----|-----|-----|---|
| ₹; | 3 | λĒ | 5 |
| ű | | v | 8 |
| H | 10 | Ю | • |
| _ | m s | 322 | • |

| b2 (mm) | b3 (mm) | h6 (mm) | h7 (mm) | 11 (mm) | 12 (mm) |
|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| 35 | 10 | 35 | 38 | 40 | 22 |
| 42,5 | 12,5 | 42,5 | 48 | 44 | 22 |



| Codice | € | VDI | h1 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h6 (mm) | h7 (mm) | 11 (mm) | 12 (mm) |
|------------|------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| C352870007 | -, ♦ | 50 | 32/25 | 100 | 50 | 16 | 50 | 60 | 55 | 30 |



Codice

C352870001

C352870004

Portautensile VDI forma B4 sopratesta sinistro

(mm) (mm)


Portautensile VDI forma B4 versione radiale sinistra, sopratesta corto, albero e superficie di contatto temprati e rettificati,

adduzione refrigerante esterna.

Applicazione: per lavorazione esterna.



| 15 | - | | | |
|-----|-----|-----|---|----|
| 7 | 7 | | 2 | H |
| I 2 | 4 | T. | , | 7. |
| 100 | 學 | 1/2 | | |
| | (A) | b3 | _ | ŀ |





| Codice | € | VDI | h1 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h5 (mm) | h6 (mm) | 11 (mm) | 12 (mm) |
|------------|----------------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| C352890001 | -, < | 30 | 20/16 | 70 | 35 | 10 | 35 | 38 | 40 | 22 |
| C352890004 | -, ♦ | 40 | 25/20 | 85 | 42,5 | 12,5 | 42,5 | 48 | 44 | 22 |

| Codice | € | VDI | h1 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h5 (mm) | h6 (mm) | 11 (mm) | 12 (mm) |
|------------|------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| C352890007 | -, 💠 | 50 | 32/25 | 100 | 35 | 16 | 50 | 60 | 55 | 30 |




Portautensile VDI forma C1 versione assiale destra

Portautensile VDI forma C1 versione assiale destra, albero e superficie di contatto temprati e rettificati, adduzione refrigerante esterna.

Applicazione: per lavorazione esterna.







| Codice | € | VDI | h1 (mm) | b1 (mm) | b2 (mm) | b3 (mm) | h5 (mm) | h6 (mm) | l1 (mm) | 12 (mm) | 13 (mm) |
|------------|------|-----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| C352900001 | -, ♦ | 30 | 20/16 | 70 | 35 | 17 | 28 | 38 | 70 | 10 | 30 |
| C352900004 | -, ♦ | 40 | 25/20 | 85 | 42,5 | 21 | 32,5 | 48 | 85 | 12,5 | 30 |
| C352900007 | -, ♦ | 50 | 32/25 | 100 | 50 | 26 | 35 | 60 | 100 | 16 | 40 |

DIN 69880