

Blocchetti • Spine calibri tampone • High Tech • Righe, squadre e goniometri • Varie • Metri e flessometri • Livelle • Strumenti di misura non dimensionali



Punta tastatrice per comparatori a leva

Punta tastatrice per comparatori a leva, filetto di attacco M 1,6.



Codice	€	Lunghezza (mm)	ø sfera (mm)	Materiale punta
F152570012	-, ♦	12,8	2	metallo duro
F152570015	-, ♦	12,8	2	rubino antimagnetico



Codice	€	Lunghezza (mm)	ø sfera (mm)	Materiale punta
F152570035	-, 💠	35,7	2	metallo duro



Codolo di fissaggio per comparatori a leva

Codolo di fissaggio con attacco a coda di rondine per comparatore a leva cod. F154200005.




Codice	€	ø stelo h6 (mm)	Esecuzione
F152570005	-, ♦	8	fisso
F152570007	-, ♦	8	girevole (incl. max 40°)



Supporto di fissaggio per comparatori a leva

Supporto di fissaggio con braccio piatto per comparatori a leva, con foro ø 8 mm h7, foro ø 4 mm h7 e attacco a coda di rondine.









Supporto di centraggio per comparatori a leva

Supporto di centraggio con gambo ø 8 mm h6 per comparatori a leva, con foro ø 8 mm h7, foro ø 4 mm h7 e attacco a coda di rondine.

Fornito senza comparatore.



Codice	€	ø gambo h6 (mm)	Per comparatori
F152570001	-, ♦	8	F154050005 - F154200005





Spessimetro rapido, posizione zero mediante rotazione anello esterno del comparatore, superfici di misura temprate, rettificate e lappate. Per misurare lo spessore di vari materiali come carta, tessuti, pellicole, fogli, ecc.





