

## DRY AIR P390

**DRY AIR P390** è prodotto spray appositamente studiato per erogare aria compressa in parti poco accessibili al fine di eliminare polvere e sporco.

Può essere usato per raffreddare rapidamente circuiti elettronici o particolari di altro genere nelle operazioni di manutenzione.

Specifico per il soffiaggio di tastiere, stampanti, meccanismi interni ed esterni, attrezzature fotografiche e di precisione in genere.

Idoneo per la manutenzione di schede elettroniche, circuiti integrati e transistor.

## **CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE**

Stato fisico	Gas liquido
Aspetto del getto con erogatore standard	Direzionale
Cannuccia	Disponibile nella scatola
Colore	Incolore
Odore	Caratteristico

## Contiene

propellente propano/butano.

## MODALITÀ D'USO RACCOMANDATE

Come SOFFIATORE: agitare la bombola e spruzzare sulle parti da pulire, a brevi intervalli. Come REFRIGERANTE: capovolgere la bombola e irrorare abbondantemente le superfici da raffreddare.

N.B. – fare particolare attenzione durante l'utilizzo in quanto la fuoriuscita del propellente comporta un repentino abbassamento della temperatura con locali congelamenti che, investendo direttamente l'epidermide, può provocare ustioni cutanee.

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182 info@cdu.net