

PERFORMA 30 E/BD

PERFORMA 30 E/BD è un fluido semisintetico emulsionabile esente da boro e da battericidi a rilascio di formaldeide. Consigliato per operazioni di taglio e rettifica non gravose su acciai e acciai basso legati, molto indicato per la lavorazione della ghisa.

Forma emulsioni traslucide con buone prestazioni al taglio, eccezionali proprietà anticorrosive e ottime proprietà detergenti. Polifunzionale in quanto adatto anche ad operazioni di rettifica. I test di resistenza microbiologica hanno evidenziato elevate prestazioni di bioresistenza.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRO	CONDIZIONI / NORMA	PURO	EMULSIONATO
Aspetto		Liquido limpido	Traslucido
Colore		Ambra	Paglierino
Fattore rifrattometrico		1.00 - 1.20	
Valore pH al 5%	UNI 24003		9.80 - 10.70
Densità	20° C	0.96 - 0.98 Kg/dm ³	
Protezione anticorrosiva	DIN 51360/2		2.5% rif.

Contiene

olio minerale, stabilizzanti, anticorrosivi di ultima generazione.

Non contiene

boro, donatori di formaldeide, ammine secondarie, cloro.

CONCENTRAZIONI D'USO RACCOMANDATE

MATERIALE	ASPORTAZIONE (A PARTIRE DAL)	RETTIFICA (A PARTIRE DAL)		
Acciai	5%	3%		
Acciai legati	6%	3%		
Ghisa	4%	3%		
Concentrazioni da intendersi rifrattometriche				

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182 info@cdu.net