

PERFORMA 80 E/BD

PERFORMA 80 E/BD è un fluido sintetico diluibile in acqua per operazioni di rettifica, esente da olio minerale, boro e battericidi donatore di formaldeide.

Idoneo per operazioni di rettifica in piano, per esterni e di affilatura su materiali ferrosi e leghe d'alluminio.

Forma soluzioni trasparenti, perfettamente stabili con eccezionale potere detergente ed un ottimo controllo della corrosione.

CARATTERISTICHE CHIMICO-FISICHE

PARAMETRO	CONDIZIONI / NORMA	PURO	EMULSIONATO
Aspetto		Liquido limpido	Trasparente
Colore		Giallo	Paglierino
Fattore rifrattometrico		2.5	
Valore pH al 5%	UNI 24003		9.10 - 9.80
Densità	20° C	1.05 - 1.07 Kg/dm ³	
Protezione anticorrosiva	DIN 51360/2		2% rif.

Contiene

additivi anticorrosivi e stabilizzanti solubili in acqua.

Non contiene

olio minerale, boro, donatori di formaldeide, ammine secondarie.

CONCENTRAZIONI D'USO RACCOMANDATE

MATERIALE	RETTIFICA (A PARTIRE DAL)
Acciai	3%
Alluminio	3%
Concentrazioni da intendersi rifrattometriche	

CENTRO DISTRIBUZIONE UTENSILI SCPA Via delle Gerole, 19 - 20867 CAPONAGO (MB) ITALIA tel. +39 02 95746081 - fax. + 39 02 95745182 info@cdu.net